



Roto

Pravi prozor za krov.



Cjenik 2024

Krovni prozori i dodatna oprema

Vrijedi od 01.06.2024.



Designo R4, R7 krovni prozori sa središnjim i gornjim središnjim ovjesom

Idealni za kombiniranu ugradnju

Krovni prozor													
Materijal		drvo	PVC	drvo	PVC	drvo	PVC						
Vrsta stakla / Uw		dvostruko staklo Uw = 1.3	dvostruko staklo Uw = 1.3	dvostruko staklo, iznutra laminirano Uw = 1.3	dvostruko staklo, iznutra laminirano Uw = 1.3	trostruko staklo Uw = 1.1	trostruko staklo Uw = 1.1						
Dimenzija	Površina stakla u m ²	R45 xxx/xxx H200		R48 xxx/xxx H200		R49 xxx/xxx H200							
054/078	0,24	353,00	441,25	462,00	577,50	375,00	468,75	506,00	632,50	416,00	520,00	546,00	682,50
054/098	0,31	361,00	451,25	471,00	588,75	390,00	487,50	518,00	647,50	451,00	563,75	558,00	697,50
065/098	0,40	389,00	486,25	487,00	608,75	439,00	548,75	529,00	661,25	477,00	596,25	580,00	725,00
065/118	0,50	409,00	511,25	533,00	666,25	442,00	552,50	569,00	711,25	517,00	646,25	610,00	762,50
065/140	0,66	428,00	535,00	539,00	673,75	469,00	586,25	579,00	723,75	541,00	676,25	634,00	792,50
074/098	0,48	409,00	511,25	533,00	666,25	445,00	556,25	569,00	711,25	497,00	621,25	610,00	762,50
074/118	0,59	424,00	530,00	549,00	686,25	474,00	592,50	589,00	736,25	546,00	682,50	634,00	792,50
074/140	0,72	463,00	578,75	584,00	730,00	509,00	636,25	627,00	783,75	593,00	741,25	669,00	836,25
074/160	0,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
094/118	0,80	512,00	640,00	638,00	797,50	549,00	686,25	688,00	860,00	615,00	768,75	759,00	948,75
094/140	0,97	536,00	670,00	670,00	837,50	599,00	748,75	716,00	895,00	664,00	830,00	789,00	986,25
114/118	1,00	558,00	697,50	691,00	863,75	609,00	761,25	736,00	920,00	659,00	823,75	810,00	1.012,50
114/140	1,22	593,00	741,25	726,00	907,50	637,00	796,25	778,00	972,50	708,00	885,00	850,00	1.062,50

H = drvo
K = PVC
2 = aluminij s WD paketom toplinske izolacije
00 = ručno upravljanje

Krovni prozor													
Materijal		drvo	PVC	drvo	PVC	drvo	PVC						
Vrsta stakla / Uw		dvostruko staklo Uw = 1.3	dvostruko staklo Uw = 1.3	dvostruko staklo, iznutra laminirano Uw = 1.3	dvostruko staklo, iznutra laminirano Uw = 1.3	trostruko staklo Uw = 1.1	trostruko staklo Uw = 1.1						
Dimenzija	Površina stakla u m ²	R75 xxx/xxx H200		R78 xxx/xxx H200		R79 xxx/xxx H200							
054/078	0,24	413,00	516,25	496,00	620,00	436,00	545,00	550,00	687,50	484,00	605,00	583,00	728,75
054/098	0,31	423,00	528,75	505,00	631,25	443,00	553,75	561,00	701,25	492,00	615,00	593,00	741,25
065/098	0,40	428,00	535,00	514,00	642,50	464,00	580,00	579,00	723,75	514,00	642,50	618,00	772,50
065/118	0,50	470,00	587,50	565,00	706,25	510,00	637,50	599,00	748,75	566,00	707,50	646,00	807,50
065/140	0,66	501,00	626,25	585,00	731,25	537,00	671,25	654,00	817,50	595,00	743,75	703,00	878,75
074/098	0,48	470,00	587,50	565,00	706,25	510,00	637,50	599,00	748,75	566,00	707,50	646,00	807,50
074/118	0,59	486,00	607,50	583,00	728,75	527,00	658,75	639,00	798,75	582,00	727,50	693,00	866,25
074/140	0,72	522,00	652,50	622,00	777,50	562,00	702,50	668,00	835,00	623,00	778,75	721,00	901,25
074/160	0,84	587,00	733,75	695,00	868,75	629,00	786,25	723,00	903,75	697,00	871,25	803,00	1.003,75
094/118	0,80	572,00	715,00	679,00	848,75	614,00	767,50	774,00	967,50	681,00	851,25	834,00	1.042,50
094/140	0,97	605,00	756,25	713,00	891,25	645,00	806,25	799,00	998,75	716,00	895,00	841,00	1.051,25
114/118	1,00	610,00	762,50	726,00	907,50	621,00	776,25	837,00	1.046,25	739,00	923,75	904,00	1.130,00
114/140	1,22	642,00	802,50	741,00	926,25	654,00	817,50	876,00	1.095,00	769,00	961,25	938,00	1.172,50

H = drvo
K = PVC
2 = aluminij s WD paketom toplinske izolacije
00 = ručno upravljanje

Opšavi				Spojni set (hidroizolacijska maramica)	
Dimenzija	EDH xxx/xxx Rx200SB za profilirane pokrove s visinom profila do 9 cm	EDS xxx/xxx Rx200 za ravne pokrove debljine do 3 cm	EDQ xxx/xxx Rx200 za ravne pokrove, npr. falcani lim	Dimenzija	ASA xxx/xxx RxECO Vodonepropusni spoj između prozora i krova. Učinkovita zaštita od vode i vjetra.
054/078	84,00	105,00	110,00	054/xxx	29,00
054/098	87,00	108,75	110,00	065/xxx	29,00
065/098	91,00	113,75	119,00	074/xxx	29,00
065/118	97,00	121,25	119,00	094/xxx	29,00
065/140	102,00	127,50	119,00	114/xxx	29,00
074/098	97,00	121,25	133,00	134/xxx	29,00
074/118	102,00	127,50	133,00		
074/140	108,00	135,00	133,00		
074/160	118,00	147,50	133,00		
094/118	115,00	143,75	146,00		
094/140	118,00	147,50	146,00		
114/118	121,00	151,25	162,00		
114/140	131,00	163,75	162,00		

Krovni prozori (primjer šifre za naručivanje)


Tip: R 4 Staklo: 5 Širina / duljina: 0 7 4 / 1 4 0 Varijanta: H 2 0 0

Savršena kombinacija

Krovni prozor Designo R4 može se kombinirati s krovnim prozorom Designo R7. Ovo rješenje omogućava maksimalni pristup prirodnom svjetlu koje je od velike važnosti za Vaše zdravlje i osjećaj ugone.

Više svjetla i ugodna atmosfera

Kombinacija fasadnih i krovnih prozora pretvara običnu sobu u svijetlo i udobno potkrovlje.



Designo R79 Trostruka zaštita

Elementi "trostruke zaštite", trostruko staklo, WD paket toplinske izolacije i folija s funkcijom parne brane jamče iznimnu energetske bilancu Vašeg doma.

Designo R4 Standard kao premium

R4 krovni prozor također može biti opremljen trostrukim staklom, WD paketom toplinske izolacije i folijom s funkcijom parne brane.

Zašto se to isplati?

- Povećava energetske učinkovitost prozora do 15%.
- Podiže temperaturu točke spajanja okvira prozora s unutarnjom oblogom prozora za oko 5°.
- Sprječava termalne mostove i smanjuje pojavu kondenzacije.



Designo R6, R8 krovni prozori sa središnjim i s gornjim ovjesom

Idealni za kombiniranu ugradnju


Krovni prozori (primjer šifre za naručivanje)

Tip	Staklo	Širina / duljina	Varijanta
R 8	8 C	0 7 4 / 1 4 0	K 2 0 0

Krovni prozor													Krovni prozor		
	Materijal		PVC		drvo		PVC		drvo		PVC			Materijal	
Vrsta stakla / Uw	dvostruko staklo Uw = 1.1		dvostruko staklo Uw = 1.1		trostruko staklo Uw = 1.0		trostruko staklo Uw = 0.99		trostruko staklo Uw = 0.88		trostruko staklo Uw = 0.86		Vrsta stakla / Uw		
	Dimenzija	Površina stakla u m ²	R68C xxx/xxx H200	R68C xxx/xxx K200	R69G xxx/xxx H200	R69G xxx/xxx K200	R69P xxx/xxx H200	R69P xxx/xxx K200	R88C xxx/xxx H200	R88C xxx/xxx K200	R89G xxx/xxx H200	R89G xxx/xxx K200	R89P xxx/xxx H200	R89P xxx/xxx K200	Dimenzija
054/098	0,24	633,00	791,25	667,00	833,75	728,00	910,00	778,00	972,50	774,00	967,50	859,00	1.073,75	054/098	0,24
065/098	0,31	658,00	822,50	677,00	846,25	757,00	946,25	802,00	1.002,50	832,00	1.040,00	907,00	1.133,75	065/098	0,31
065/118	0,40	669,00	836,25	711,00	888,75	779,00	973,75	817,00	1.021,25	855,00	1.068,75	928,00	1.160,00	065/118	0,40
065/140	0,50	791,00	988,75	791,00	988,75	875,00	1.093,75	910,00	1.137,50	976,00	1.220,00	996,00	1.245,00	065/140	0,50
074/098	0,66	669,00	836,25	720,00	900,00	799,00	998,75	828,00	1.035,00	855,00	1.068,75	936,00	1.170,00	074/098	0,66
074/118	0,48	709,00	886,25	775,00	968,75	837,00	1.046,25	892,00	1.115,00	939,00	1.173,75	978,00	1.222,50	074/118	0,48
074/140	0,59	749,00	936,25	816,00	1.020,00	877,00	1.096,25	967,00	1.208,75	989,00	1.236,25	1.049,00	1.311,25	074/140	0,59
074/160	0,72	799,00	998,75	889,00	1.111,25	967,00	1.208,75	1.008,00	1.260,00	1.056,00	1.320,00	1.099,00	1.373,75	074/160	0,72
094/118	0,84	789,00	986,25	839,00	1.048,75	951,00	1.188,75	989,00	1.236,25	1.046,00	1.307,50	1.079,00	1.348,75	094/118	0,84
094/140	0,80	865,00	1.081,25	937,00	1.171,25	989,00	1.236,25	1.050,00	1.312,50	1.089,00	1.361,25	1.129,00	1.411,25	094/140	0,80
114/118	0,97	908,00	1.135,00	948,00	1.185,00	1.040,00	1.300,00	1.077,00	1.346,25	1.109,00	1.386,25	1.159,00	1.448,75	114/118	0,97
114/140	1,00	929,00	1.161,25	1.043,00	1.303,75	1.116,00	1.395,00	1.158,00	1.447,50	1.179,00	1.473,75	1.215,00	1.518,75	114/140	1,00

Molimo uzmite u obzir da otvoreno krilo prozora R6 sa trostrukim ostakljenjem možda neće ostajati u točno željenom položaju ukoliko je njegova primjena između 15 i 30° krovnog nagiba.

H = drvo
K = PVC
2 = aluminij s WD paketom toplinske izolacije
00 = ručno upravljanje





Spojni set (hidroizolacijska maramica)



Dimenzija	EDH xxx/xxx Rx200SB za profilirane pokrove s visinom profila do 9 cm		EDS xxx/xxx Rx200 za ravne metalne pokrove debljine do 3 cm		EDQ xxx/xxx Rx200 za ravne metalne pokrove, npr. falcani lim	
	84,00	105,00	84,00	105,00	110,00	137,50
054/078	84,00	105,00	84,00	105,00	110,00	137,50
054/098	87,00	108,75	87,00	108,75	110,00	137,50
065/098	91,00	113,75	91,00	113,75	119,00	148,75
065/118	97,00	121,25	97,00	121,25	119,00	148,75
065/140	102,00	127,50	102,00	127,50	119,00	148,75
074/098	97,00	121,25	97,00	121,25	133,00	166,25
074/118	102,00	127,50	102,00	127,50	133,00	166,25
074/140	108,00	135,00	108,00	135,00	133,00	166,25
074/160	118,00	147,50	118,00	147,50	133,00	166,25
094/118	115,00	143,75	115,00	143,75	146,00	182,50
094/140	118,00	147,50	118,00	147,50	146,00	182,50
114/118	121,00	151,25	121,00	151,25	162,00	202,50
114/140	131,00	163,75	131,00	163,75	162,00	202,50

Dimenzija	ASA xxx/xxx RxECO Vodonepropusni spoj između prozora i krova. Učinkovita zaštita od vode i vjetra.	
	29,00	36,25
054/xxx	29,00	36,25
065/xxx	29,00	36,25
074/xxx	29,00	36,25
094/xxx	29,00	36,25
114/xxx	29,00	36,25
134/xxx	29,00	36,25



Isplati se odabrati energetski učinkovito staklo

- Trostruko staklo punjeno plinom značajno povećava energetska učinkovitost prozora.
- Preporučujemo odabrati staklo "Triple Premium". Koeficijent prijenosa topline od $U_w = 0,86 \text{ W/m}^2\text{K}$ pruža učinkovitu zaštitu od hladnoće, buke i vrućine.

Personalizacija	Završna obrada	Nadoplata	
Vanjski izgled prozora	bakar	€ 185,00	231,25
	titanij cink	€ 185,00	231,25
	RAL boja	€ 185,00	231,25
Vanjski izgled opšava	bakar	€ 167,00	208,75
	titanij cink	€ 167,00	208,75
	RAL boja	€ 167,00	208,75
Unutarnji izgled	drvo u bijeloj boji	€ 120,00	150,00
	RAL boja (samo drvo)	€ 148,00	185,00
	efekt drva (samo PVC)	€ 93,00	116,25



Električni krovni prozori

Krovni prozor												
Materijal	drvo	PVC	drvo	PVC	drvo	PVC						
Vrsta stakla / Uw	dvostruko staklo Uw = 1,3	dvostruko staklo Uw = 1,3	trostruko staklo Uw = 1,3	trostruko staklo Uw = 1,3	trostruko staklo Uw = 1,1	trostruko staklo Uw = 1,1						
Dimenzija	R45 xxx/xxx H2E_	R45 xxx/xxx K2E_	R49 xxx/xxx H2E_	R49 xxx/xxx K2E_	R69P xxx/xxx H2E_	R69P xxx/xxx K2E_						
054/078	799,00	998,75	883,00	1.103,75	889,00	1.111,25	939,00	1.173,75	1.229,00	1.536,25	1.299,00	1.623,75
054/098	818,00	1.022,50	902,00	1.127,50	919,00	1.148,75	959,00	1.198,75	1.259,00	1.573,75	1.315,00	1.643,75
065/118	884,00	1.105,00	972,00	1.215,00	979,00	1.223,75	1.029,00	1.286,25	1.319,00	1.648,75	1.369,00	1.711,25
074/098	884,00	1.105,00	972,00	1.215,00	979,00	1.223,75	1.039,00	1.298,75	1.319,00	1.648,75	1.369,00	1.711,25
074/118	899,00	1.123,75	984,00	1.230,00	999,00	1.248,75	1.055,00	1.318,75	1.349,00	1.686,25	1.399,00	1.748,75
074/140	933,00	1.166,25	1.024,00	1.280,00	1.038,00	1.297,50	1.093,00	1.366,25	1.409,00	1.761,25	1.457,00	1.821,25
094/118	960,00	1.200,00	1.050,00	1.312,50	1.058,00	1.322,50	1.117,00	1.396,25	1.429,00	1.786,25	1.479,00	1.848,75
094/140	1.009,00	1.261,25	1.106,00	1.382,50	1.089,00	1.361,25	1.189,00	1.486,25	1.499,00	1.873,75	1.576,00	1.970,00
114/118	1.019,00	1.273,75	1.131,00	1.413,75	1.099,00	1.373,75	1.199,00	1.498,75	1.529,00	1.911,25	1.589,00	1.986,25
114/140	1.046,00	1.307,50	1.162,00	1.452,50	1.128,00	1.410,00	1.239,00	1.548,75	1.569,00	1.961,25	1.639,00	2.048,75

H = drvo 2 = aluminij s WD paketom toplinske izolacije
 K = PVC E_ = električno upravljanje (zidni prekidač)

Krovni prozori za posebne namjene

Krovni prozori za posebne namjene								
Materijal	drvo	PVC	drvo	PVC				
Vrsta stakla / Uw	dvostruko staklo Uw = 1.3	dvostruko staklo Uw = 1.3	trostruko staklo Uw = 1.1	trostruko staklo Uw = 1.1				
Dimenzija	R35 xxx/xxx H200	R35 xxx/xxx K200	R39 xxx/xxx H200	R39 xxx/xxx K200				
054/098	398,00	497,50	434,00	542,50	509,00	636,25	599,00	748,75
065/118	488,00	610,00	535,00	668,75	609,00	761,25	727,00	908,75
074/098	423,00	528,75	489,00	611,25	556,00	695,00	656,00	820,00

H = drvo 2 = aluminij s WD paketom toplinske izolacije
 K = PVC

Krovni prozori za posebne namjene	
Dimenzija	R20 xxx/xxx H1 EDZ
045/055	149,00 186,25
045/073	159,00 198,75

H = drvo EDZ = za profilirane pokrove

Prozori se otvaraju s bočnim prislonom: s desnim ili lijevim prislonom (po želji kupca).

Krovni izlazi s bočnim prislonom mogu se primjenjivati u stambenim prostorima.

Krovni izlaz za neuređena potkrovlja.

Krilo se otvara prema gore.

Krovni prozori (primjer šifre za naručivanje)

Tip	Staklo	Širina / duljina	Varijanta
R 6	9 P	0 7 4 / 1 4 0	H 2 E _

Nadopлата za bežičnu verziju s daljinskim upravljačem: ¹⁾	Cijena:
	€ 60,00 75,00

¹⁾ Iznos nadoplate dodaje se cijeni prozora u E_ varijanti.

Krovni prozori s daljinskim upravljanjem preporučuju se za teško dostupna mjesta.

Zidni prekidač i daljinski upravljač naručuju se zasebno i nisu uključeni u cijenu krovnog prozora.

	Zidni prekidač	Cijena:
		€ 18,00 22,50
	Daljinski upravljač, 1 kanal	Cijena:
		€ 97,00 121,25
	Daljinski upravljač, 5 kanala	Cijena:
		€ 139,00 173,75

Opšavi i spojni set

Opšavi (primjer šifre za naručivanje)


Tip	Opšav	Širina / duljina	Varijanta
E D	H	0 7 4 / 1 4 0	R x 2 0 0

Spojni set (primjer šifre za naručivanje)

Tip	Širina / duljina	Varijanta
A S A	0 7 4 / x x x	R x

Kod narudžbe navedite samo širinu prozora, duljina je jednaka za sve veličine.

Opšavi				Spojni set (hidroizolacijska maramica)	
Dimenzija	EDH xxx/xxx Rx200SB za profilirane pokrove s visinom profila do 9 cm	EDS xxx/xxx Rx200SB za ravne pokrove debljine do 3 cm.	EDQ xxx/xxx Rx200 za ravne metalne pokrove, npr. falcani lim	Dimenzija	ASA xxx/xxx RxECO Vodonepropusni spoj između prozora i krova. Učinkovita zaštita od vode i vjetra.
054/078	84,00 105,00	84,00 105,00	110,00 137,50	054/xxx	29,00 36,25
054/098	87,00 108,75	87,00 108,75	110,00 137,50	065/xxx	29,00 36,25
065/118	97,00 121,25	97,00 121,25	119,00 148,75	074/xxx	29,00 36,25
074/098	97,00 121,25	97,00 121,25	133,00 166,25	094/xxx	29,00 36,25
074/118	102,00 127,50	102,00 127,50	133,00 166,25	114/xxx	29,00 36,25
074/140	108,00 135,00	108,00 135,00	133,00 166,25		
094/118	115,00 143,75	115,00 143,75	146,00 182,50		
094/140	118,00 147,50	118,00 147,50	146,00 182,50		
114/118	121,00 151,25	121,00 151,25	162,00 202,50		
114/140	131,00 163,75	131,00 163,75	162,00 202,50		



Vanjska i unutarnja dodatna oprema

Vanjska dodatna oprema	ZRO M xxx/xxx Vanjska roleta s ručnim upravljanjem		ZRO F xxx/xxx Vanjska roleta s električnim upravljanjem		ZAR M xxx/xxx Vanjsko ručno sjenilo	
	Dimenzija					
054/078	374,00	467,50	593,00	741,25	60,00	75,00
054/098	406,00	507,50	614,00	767,50	60,00	75,00
065/098	406,00	507,50	624,00	780,00	69,00	86,25
065/118	458,00	572,50	655,00	818,75	69,00	86,25
065/140	562,00	702,50	749,00	936,25	69,00	86,25
074/098	458,00	572,50	655,00	818,75	78,00	97,50
074/118	478,00	597,50	686,00	857,50	78,00	97,50
074/140	510,00	637,50	728,00	910,00	78,00	97,50
074/160	520,00	650,00	738,00	922,50	78,00	97,50
094/118	541,00	676,25	749,00	936,25	94,00	117,50
094/140	582,00	727,50	801,00	1.001,25	94,00	117,50
114/118	614,00	767,50	832,00	1.040,00	98,00	122,50
114/140	645,00	806,25	853,00	1.066,25	98,00	122,50

M = ručno upravljanje
F = bežično (daljinski upravljač)
E = električno upravljanje 230V



Vanjska zaštita od sunca:

- Potpuno funkcionalna i pri otvorenom prozoru.
- Jednostavno čišćenje stakla iznutra.
- Brza i sigurna montaža.

Dodatna oprema (primjer šifre za naručivanje)

Tip: Z R V Upravljanje: M Širina / duljina: 0 7 4 / 1 4 0 Model krovnog prozora: R 4 R 7 Boja: W V 0 2

Unutarnja dodatna oprema	ZRS M xxx/xxx [PG1] unutarnje sjenilo standard		ZRE M xxx/xxx [PG1] unutarnje ručno sjenilo Exklusiv		ZRV M xxx/xxx [PG1] unutarnje sjenilo za zatamnivanje		ZFA M xxx/xxx [PG1] unutarnje plisirano sjenilo		ZJA M xxx/xxx [PG1] Unutarnja žaluzina	
	Dimenzija									
054/078	43,00	53,75	77,00	96,25	103,00	128,75	103,00	128,75	96,00	120,00
054/098	43,00	53,75	86,00	107,50	109,00	136,25	109,00	136,25	105,00	131,25
065/098	51,00	63,75	91,00	113,75	112,00	140,00	112,00	140,00	110,00	137,50
065/118	51,00	63,75	99,00	123,75	119,00	148,75	119,00	148,75	127,00	158,75
065/140	51,00	63,75	102,00	127,50	125,00	156,25	125,00	156,25	141,00	176,25
074/098	55,00	68,75	99,00	123,75	119,00	148,75	119,00	148,75	110,00	137,50
074/118	55,00	68,75	102,00	127,50	125,00	156,25	125,00	156,25	136,00	170,00
074/140	55,00	68,75	109,00	136,25	133,00	166,25	133,00	166,25	147,00	183,75
074/160	55,00	68,75	119,00	148,75	145,00	181,25	145,00	181,25	156,00	195,00
094/118	67,00	83,75	121,00	151,25	139,00	173,75	139,00	173,75	156,00	195,00
094/140	67,00	83,75	126,00	157,50	150,00	187,50	150,00	187,50	164,00	205,00
114/118	72,00	90,00	131,00	163,75	160,00	200,00	160,00	200,00	170,00	212,50
114/140	72,00	90,00	142,00	177,50	174,00	217,50	174,00	217,50	184,00	230,00

M = ručno upravljanje
E = električno upravljanje 24V

W = bijele vodilice / kukice
A = aluminijske vodilice / kukice
PG 1 = standardne boje (cjenovna grupa 1)

Dodatna oprema (primjer šifre za naručivanje)

Tip: Z R O Upravljanje: F Širina / duljina: 0 7 4 / 1 4 0 Model krovnog prozora: R 6 R 8

Unaprijed programirani zidni bežični upravljač se isporučuje s varijantom ZRO F (prekidač nije uključen u verziju E).

	Zidni bežični prekidač, 1 kanal	Cijena:	€ 65,00	81,25
	Daljinski upravljač, 1 kanal	Cijena:	€ 97,00	121,25
	Daljinski upravljač, 5 kanala	Cijena:	€ 139,00	173,75

"Easy Fit" isustav montaže

"Easy Fit" jamči intuitivnu i brzu montažu zahvaljujući manjem broju koraka potrebnih za ugradnju.




*Ne pruža 100% fizičko zamračenje.

Boje materijala za unutarnja sjenila za zaštitu od sunca

Standard / Exklusiv sjenila

Standardne boje [PG1]



Plisirana sjenila

Standardne boje [PG1]




Sjenila za zatamnivanje

Standardne boje [PG1]



Žaluzine

Standardne boje [PG1]



**Sačasta struktura sjenila odnosi se na plisirana sjenila (cjenovna grupa 2).



Dobri razlozi koji odluku čine lakom



Atraktivan dizajn

Moderan oblik okvira krovnog prozora u boji antracit metalik i široki raspon unutarnje i vanjske dodatne opreme.



Premium kvaliteta

Vrhunska kvaliteta materijala i inženjerske vještine osiguravaju iznimnu trajnost krovnih prozora Roto Designo bez kompromisa kad je riječ o estetici.



Jedna ručka za sve funkcije krovnog prozora

Praktično i vrlo jednostavno rukovanje pri otvaranju, okretanju i čišćenju.



Najviši stupanj udobnosti

Svestrani raspon opcija otvaranja naših prozora povećava slobodu, a udobnost još i više. Odaberite rješenje koje najviše odgovara Vašem životnom prostoru.



Sigurno i jednostavno čišćenja iznutra

Vanjsko staklo i okvir u trenutku su očišćeni od prašine i prljavštine. Učvršćenje krila prozora u položaju za čišćenje pod najudobnijim kutem. Vaša odjeća i podovi ostaju suhi i čisti.



Izvrсна energetska učinkovitost

WD paketom toplinske izolacije i trostrukim staklom, koji osiguravaju uvjete života i niže troškove grijanja, ispunjavaju se standardi za pasivne kuće.



15-godišnje jamstvo

Jamstvo kvalitete - 15-godišnje jamstvo* na Roto krovne prozore.

* protiv loma stakla uslijed tuče (za prozore s kaljenim vanjskim sigurnosnim staklom), protiv loma okova i okvira. Trajanje jamstva može se razlikovati. Molimo da se obratite svom prodavatelju.



SUPERA
građevinski sistemi

Službeni
Partner



Vaš službeni partner.
Tu smo za Vas!

Supera građevinski sistemi d.o.o.
Kutnjački put 15
10000 Zagreb
tel: 01 3490 360
fax: 01 3490 362
e-mail: info@supera.hr
www.supera.hr
www.roto-international.com/hr