



Pravi prozor za krov.

Više
kvalitete
pod
Vašim
krovom

Cjenik 2026

Roto krovni prozori i dodatna oprema

Vrijedi od: 01.06.2026.



Originalan proizvod Roto od 1995. godine.

Profil sa šupljim komorama od 100-postotnog PVC-a

Roto više od 30 godina usavršava dugotrajna rješenja za krovne prozore od PVC-a ojačanog vlaknima. Profili sa šupljim komorama od 100-postotnog PVC-a osiguravaju maksimalnu stabilnost i energetska učinkovitost - idealno za profesionalnu uporabu i zahtjevne projekte sanacije kojima je cilj trajno zadovoljstvo kupaca i održivost.



Maksimalna postojanost i stabilnost

Visokokvalitetni profili od PVC-a sa šupljim komorama u kombinaciji s čeličnim ojačanjem iznimno su otporni na vanjske utjecaje i dugoročno zadržavaju svoj oblik.



Izvanredna energetska učinkovitost

Modernom tehnologijom šupljih komora optimiraju se izolacijska svojstva i smanjuju toplinski gubici čime se doprinosi učinkovitijoj uporabi energije u zgradi.



Gotovo 100% reciklabilno

Zahvaljujući čistom sastavu, glavne¹ komponente prozora od PVC-a mogu se potpuno reciklirati, a dobivene sirovine vratiti u proizvodni ciklus. Prozori tako ponovno mogu postati prozori!

Dodatne informacije možete pronaći na: www.roto-international.com/100percent

¹ Glavne komponente: staklo, čelik i PVC.

Roto sa sjedištem u Leinenfeld-Echterdingenu u blizini Stuttgarta je njemačka grupacija poduzeća. Zahvaljujući organskom i dosljednom rastu društvo Roto je postalo veliko ugledno poduzeće.

Naše zajedničke vrijednosti posljedica su identiteta koji je Rotu kao njemačkom poduzeću omogućio da postane lider kada je riječ o uslugama.

Vrijednosti našeg poduzeća temelje se na tri stupa:

- + neprekidni rad, dosljednost i pouzdanost,
- + iskustvo, želja za uspjehom i vizija,
- + znanje, vještina i njemačka kvaliteta izrade.

Kao tehnološki pionir Roto razvija inteligentna rješenja proizvoda koja impresioniraju preciznom tehnologijom i dugim vijekom trajanja. Bez obzira na porijeklo proizvoda, proizvodnja i okolišno upravljanje kao i logistika temelje se na njemačkim vrijednostima kao što su pouzdanost, temeljitost i vizija.

Njemačka preciznost pri oblikovanju i razvoju, kvaliteta i upravljanje procesima jamče vrhunske performanse i usluge. Diljem svijeta. Dosljedna provedba njemačkih vrijednosti u specifikacijama i standardima kakvoće razlog su zašto nam partneri i kupci poklanjaju svoje povjerenje.

To je značenje izraza "german made".



Naši certifikati

Pobjednici testova

Solarne vanjske rolete Designo ZRO te krovni prozori Designo R8 i RotoQ proglašeni su najboljima u ispitivanjima zadovoljstva kupaca koje je provelo društvo TÜV Rheinland, globalno priznata organizacija specijalizirana za nezavisna ispitivanja, preglede i usluge certificiranja. Ovi su proizvodi ispitani u pogledu njihove kvalitete, jednostavne ugradnje i upotrebe. Roleta ZRO je priznanje stekla 2020., prozor RotoQ 2017., a Designo R8 2013. godine.



Ekološka deklaracija proizvoda (EPD)

Kako građevinski proizvodi utječu na ekološki otisak objekta? EPD arhitektima, projektantima i građevinarima pruža provjerene podatke za preciznu procjenu odgovarajućih čimbenika i ispunjenje strogih standarda certifikacije kao što su standardi Njemačkog društva za održivu gradnju DGNB ili za dobivanje oznake kvalitete za održive zgrade QNG. Mnogi proizvodi Roto raspolazu EPD-ovima i time olakšavaju održivu gradnju i život.



Zdravo stanovanje s certifikatom

Rješenja za krovne prozore Roto pridonose zdravijim životnim okruženjima. Certifikat društva Sentinel Haus Institut (SHI) dokaz je da naši prozori od drva i PVC-a ne sadrže štetne tvari, da imaju niske emisije i da su sigurni za okoliš i zdravlje.



Saznajte više o našim certifikatima: www.roto-international.com/certificates



Veći uspjeh uz Roto

Pratimo Vas u radu - osobnim pristupom, pouzdanom podrškom i stvarnim znanjem i iskustvom u praksi. Bilo da je riječ o gradilištu, u tvornici ili tijekom projektiranja, tu smo da pomognemo kako bi od početka do kraja sve teklo glatko.



Jednostavna ugradnja

Naši su proizvodi osmišljeni za jednostavnu i sigurnu ugradnju i pomažu Vam da brže završite projekte i uštedite dragocjeno vrijeme.



Sveobuhvatna podrška

Predani Roto partneri u svakoj Vam fazi pružaju pouzdanu i stručnu pomoć. Stoga kad god Vam je potrebno dobivate personalizirani savjet kao i brzu i pouzdanu podršku.



Izrada koja povećava Vaš uspjeh

Rješenja Roto razvijena su s fokusom na krajnjeg korisnika. Slušamo, shvaćamo i pružamo odgovore za jedinstvene zahtjeve svakog projekta. S Rotom su na prvom mjestu Vaši ciljevi i potrebe Vaših kupaca.




Designo R4, R7 krovni prozori sa središnjim i gornjim središnjim ovjesom

Idealni za kombiniranu ugradnju

Krovni prozor													
Materijal		drvo		PVC		drvo		PVC		drvo		PVC	
Vrsta stakla / Uw		dvostruko staklo Uw = 1.3		dvostruko staklo Uw = 1.3		dvostruko staklo, iznutra laminirano Uw = 1.3		dvostruko staklo, iznutra laminirano Uw = 1.3		trostruko staklo Uw = 1.1		trostruko staklo Uw = 1.1	
Dimenzija	Površina stakla u m²	R45 xxx/xxx H200		R45 xxx/xxx K200		R48 xxx/xxx H200		R48 xxx/xxx K200		R49 xxx/xxx H200		R49 xxx/xxx K200	
054/078	0,24	392,00	490,00	513,00	641,25	408,00	510,00	551,00	688,75	444,00	555,00	582,00	727,50
054/098	0,31	401,00	501,25	523,00	653,75	424,00	530,00	564,00	705,00	481,00	601,25	596,00	745,00
065/098	0,40	432,00	540,00	540,00	675,00	478,00	597,50	576,00	720,00	509,00	636,25	619,00	773,75
065/118	0,50	454,00	567,50	591,00	738,75	481,00	601,25	619,00	773,75	552,00	690,00	651,00	813,75
065/140	0,66	475,00	593,75	598,00	747,50	510,00	637,50	630,00	787,50	577,00	721,25	677,00	846,25
074/098	0,48	454,00	567,50	591,00	738,75	484,00	605,00	619,00	773,75	530,00	662,50	651,00	813,75
074/118	0,59	470,00	587,50	609,00	761,25	516,00	645,00	641,00	801,25	583,00	728,75	676,00	845,00
074/140	0,72	514,00	642,50	648,00	810,00	554,00	692,50	682,00	852,50	633,00	791,25	714,00	892,50
074/160	0,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
094/118	0,80	568,00	710,00	708,00	885,00	597,00	746,25	749,00	936,25	656,00	820,00	810,00	1.012,50
094/140	0,97	595,00	743,75	743,00	928,75	652,00	815,00	779,00	973,75	708,00	885,00	842,00	1.052,50
114/118	1,00	619,00	773,75	767,00	958,75	663,00	828,75	801,00	1.001,25	724,00	905,00	864,00	1.080,00
114/140	1,22	658,00	822,50	806,00	1.007,50	693,00	866,25	847,00	1.058,75	755,00	943,75	907,00	1.133,75

H = drvo
K = PVC

2 = aluminij s WD paketom toplinske izolacije
00 = ručno upravljanje

Opšavi							NOVO	Spojni set (hidroizolacijska maramica)		
	Dimenzija	EDH xxx/xxx Rx200SB za profilirane pokrove s visinom profila do 9 cm		EDS xxx/xxx Rx200 za ravne pokrove debljine do 3 cm		EDC xxx/xxx Rx200 za ravne metalne pokrove primjeri pokrova: falcani lim				
054/078	93,00	116,25	93,00	116,25	136,00	170,00		054/xxx	32,00	40,00
054/098	97,00	121,25	97,00	121,25	136,00	170,00		065/xxx	32,00	40,00
065/098	101,00	126,25	101,00	126,25	136,00	170,00		074/xxx	32,00	40,00
065/118	108,00	135,00	108,00	135,00	136,00	170,00		094/xxx	32,00	40,00
065/140	113,00	141,25	113,00	141,25	136,00	170,00		114/xxx	32,00	40,00
074/098	108,00	135,00	108,00	135,00	146,00	182,50		134/xxx	32,00	40,00
074/118	113,00	141,25	113,00	141,25	146,00	182,50				
074/140	120,00	150,00	120,00	150,00	146,00	182,50				
074/160	131,00	163,75	131,00	163,75	146,00	182,50				
094/118	128,00	160,00	128,00	160,00	157,00	196,25				
094/140	131,00	163,75	131,00	163,75	157,00	196,25				
114/118	134,00	167,50	134,00	167,50	167,00	208,75				
114/140	145,00	181,25	145,00	181,25	167,00	208,75				

Krovni prozor													
Materijal		drvo		PVC		drvo		PVC		drvo		PVC	
Vrsta stakla / Uw		dvostruko staklo Uw = 1.3		dvostruko staklo Uw = 1.3		dvostruko staklo, iznutra laminirano Uw = 1.3		dvostruko staklo, iznutra laminirano Uw = 1.3		trostruko staklo Uw = 1.1		trostruko staklo Uw = 1.1	
Dimenzija	Površina stakla u m²	R75 xxx/xxx H200		R75 xxx/xxx K200		R78 xxx/xxx H200		R78 xxx/xxx K200		R79 xxx/xxx H200		R79 xxx/xxx K200	
054/078	0,24	458,00	572,50	550,00	687,50	465,00	581,25	587,00	733,75	516,00	645,00	628,00	785,00
054/098	0,31	469,00	586,25	560,00	700,00	473,00	591,25	599,00	748,75	525,00	656,25	639,00	798,75
065/098	0,40	475,00	593,75	570,00	712,50	495,00	618,75	618,00	772,50	548,00	685,00	666,00	832,50
065/118	0,50	522,00	652,50	627,00	783,75	544,00	680,00	639,00	798,75	604,00	755,00	698,00	872,50
065/140	0,66	556,00	695,00	649,00	811,25	573,00	716,25	698,00	872,50	635,00	793,75	758,00	947,50
074/098	0,48	522,00	652,50	627,00	783,75	544,00	680,00	639,00	798,75	604,00	755,00	698,00	872,50
074/118	0,59	539,00	673,75	647,00	808,75	562,00	702,50	682,00	852,50	621,00	776,25	747,00	933,75
074/140	0,72	579,00	723,75	690,00	862,50	600,00	750,00	713,00	891,25	665,00	831,25	777,00	971,25
074/160	0,84	651,00	813,75	771,00	963,75	671,00	838,75	771,00	963,75	788,00	985,00	865,00	1.081,25
094/118	0,80	635,00	793,75	753,00	941,25	655,00	818,75	826,00	1.032,50	727,00	908,75	899,00	1.123,75
094/140	0,97	671,00	838,75	791,00	988,75	688,00	860,00	852,00	1.065,00	764,00	955,00	906,00	1.132,50
114/118	1,00	677,00	846,25	806,00	1.007,50	663,00	828,75	893,00	1.116,25	788,00	985,00	974,00	1.217,50
114/140	1,22	712,00	890,00	822,00	1.027,50	698,00	872,50	935,00	1.168,75	820,00	1.025,00	1.011,00	1.263,75

H = drvo
K = PVC

2 = aluminij s WD paketom toplinske izolacije
00 = ručno upravljanje

Krovni prozori (primjer šifre za naručivanje)


Tip	Staklo	Širina / duljina							Varijanta			
R 4	5 -	0	7	4	/	1	4	0	H	2	0	0

Savršena kombinacija

Krovni prozor Designo R4 može se kombinirati s krovnim prozorom Designo R7. Ovo rješenje omogućava maksimalni pristup prirodnom svjetlu koje je od velike važnosti za Vaše zdravlje i osjećaj ugone.

Više svjetla i ugodna atmosfera

Kombinacija fasadnih i krovnih prozora pretvara običnu sobu u svijetlo i udobno potkrovlje.



Designo R79

Trostruka zaštita

Elementi "trostruke zaštite", trostruko staklo, WD paket toplinske izolacije i folija s funkcijom parne brane jamče iznimnu energetska bilancu Vašeg doma.

Designo R4

Standard kao premium

R4 krovni prozor također može biti opremljen trostrukim staklom, WD paketom toplinske izolacije i folijom s funkcijom parne brane.

Zašto se to isplati?

- Povećava energetska učinkovitost prozora do 15%.
- Podiže temperaturu točke spajanja okvira prozora s unutarnjom oblogom prozora za oko 5°.
- Sprječava termalne mostove i smanjuje pojavu kondenzacije.






Designo R6, R8 krovni prozori sa središnjim i s gornjim ovjesom

Idealni za kombiniranu ugradnju


Krovni prozori (primjer šifre za naručivanje)

Tip	Staklo	Širina / duljina							Varijanta			
R 8	8 C	0	7	4	/	1	4	0	K	2	0	0

Krovni prozor																Krovni prozor													
Materijal		drvo	PVC	drvo	PVC	drvo	PVC			drvo	PVC	drvo	PVC	drvo	PVC	Materijal													
Vrsta stakla / Uw		dvostruko staklo Uw = 1.1	dvostruko staklo Uw = 1.1	trostruko staklo Uw= 1.0	trostruko staklo Uw = 0.99	trostruko staklo Uw = 0.88	trostruko staklo Uw = 0.86			dvostruko staklo, iznutra laminirano Uw = 1.1	dvostruko staklo, iznutra laminirano Uw = 1.1	trostruko staklo Uw= 1.0	trostruko staklo Uw = 0.99	trostruko staklo Uw = 0.88	trostruko staklo Uw = 0.86	Vrsta stakla / Uw													
Dimenzija	Površina stakla u m²	R68C xxx/xxx H200		R68C xxx/xxx K200		R69G xxx/xxx H200		R69G xxx/xxx K200		R69P xxx/xxx H200		R69P xxx/xxx K200				R88C xxx/xxx H200	R88C xxx/xxx K200	R89G xxx/xxx H200	R89G xxx/xxx K200	R89P xxx/xxx H200	R89P xxx/xxx K200	Dimenzija	Površina stakla u m²						
054/098	0,24	662,00	827,50	698,00	872,50	761,00	951,25	814,00	1.017,50	810,00	1.012,50	899,00	1.123,75			719,00	898,75	801,00	1.001,25	861,00	1.076,25	893,00	1.116,25	907,00	1.133,75	940,00	1.175,00	054/098	0,24
065/098	0,31	688,00	860,00	708,00	885,00	792,00	990,00	839,00	1.048,75	870,00	1.087,50	949,00	1.186,25			731,00	913,75	836,00	1.045,00	878,00	1.097,50	930,00	1.162,50	919,00	1.148,75	991,00	1.238,75	065/098	0,31
065/118	0,40	700,00	875,00	744,00	930,00	815,00	1.018,75	855,00	1.068,75	894,00	1.117,50	971,00	1.213,75			759,00	948,75	844,00	1.055,00	893,00	1.116,25	976,00	1.220,00	940,00	1.175,00	1.027,00	1.283,75	065/118	0,40
065/140	0,50	827,00	1033,75	827,00	1.033,75	915,00	1.143,75	952,00	1.190,00	1.021,00	1.276,25	1.042,00	1.302,50			825,00	1.031,25	970,00	1.212,50	930,00	1.162,50	1.034,00	1.292,50	1.023,00	1.278,75	1.160,00	1.450,00	065/140	0,50
074/098	0,66	700,00	875,00	753,00	941,25	836,00	1.045,00	866,00	1.082,50	894,00	1.117,50	979,00	1.223,75			759,00	948,75	844,00	1.055,00	893,00	1.116,25	976,00	1.220,00	940,00	1.175,00	1.027,00	1.283,75	074/098	0,66
074/118	0,48	742,00	927,50	811,00	1.013,75	876,00	1.095,00	933,00	1.166,25	982,00	1.227,50	1.023,00	1.278,75			800,00	1.000,00	885,00	1.106,25	951,00	1.188,75	1.014,00	1.267,50	1.027,00	1.283,75	1.067,00	1.333,75	074/118	0,48
074/140	0,59	783,00	978,75	854,00	1.067,50	917,00	1.146,25	1.011,00	1.263,75	1.034,00	1.292,50	1.097,00	1.371,25			839,00	1.048,75	929,00	1.161,25	1.002,00	1.252,50	1.085,00	1.356,25	1.085,00	1.356,25	1.142,00	1.427,50	074/140	0,59
074/160	0,72	836,00	1.045,00	930,00	1.162,50	1.011,00	1.263,75	1.054,00	1.317,50	1.105,00	1.381,25	1.150,00	1.437,50			909,00	1.136,25	1.017,00	1.271,25	1.087,00	1.358,75	1.127,00	1.408,75	1.160,00	1.450,00	1.186,00	1.482,50	074/160	0,72
094/118	0,84	825,00	1.031,25	878,00	1.097,50	995,00	1.243,75	1.034,00	1.292,50	1.094,00	1.367,50	1.129,00	1.411,25			887,00	1.108,75	947,00	1.183,75	1.068,00	1.335,00	1.104,00	1.380,00	1.146,00	1.432,50	1.162,00	1.452,50	094/118	0,84
094/140	0,80	905,00	1.131,25	980,00	1.225,00	1.034,00	1.292,50	1.098,00	1.372,50	1.139,00	1.423,75	1.181,00	1.476,25			969,00	1.211,25	1.065,00	1.331,25	1.127,00	1.408,75	1.170,00	1.462,50	1.186,00	1.482,50	1.244,00	1.555,00	094/140	0,80
114/118	0,97	950,00	1.187,50	992,00	1.240,00	1.088,00	1.360,00	1.127,00	1.408,75	1.160,00	1.450,00	1.212,00	1.515,00			1.002,00	1.252,50	1.065,00	1.331,25	1.161,00	1.451,25	1.170,00	1.462,50	1.224,00	1.530,00	1.265,00	1.581,25	114/118	0,97
114/140	1,00	972,00	1.215,00	1.091,00	1.363,75	1.167,00	1.458,75	1.211,00	1.513,75	1.233,00	1.541,25	1.271,00	1.588,75			1.027,00	1.283,75	1.164,00	1.455,00	1.211,00	1.513,75	1.283,00	1.603,75	1.284,00	1.605,00	1.348,00	1.685,00	114/140	1,00

Molimo uzmite u obzir da otvoreno krilo prozora R6 sa trostrukim ostakljenjem možda neće ostajati u točno željenom položaju ukoliko je njegova primjena između 15 i 30° krovnog nagiba.

H = drvo
K = PVC
2 = aluminij s WD paketom toplinske izolacije
00 = ručno upravljanje



Zlatni hrast

Bor

Orah
(samo R6/R8)

Varijante efekta drva za Designo krovne prozore (samo za izvedbu od PVC-a)

Isplati se odabrati energetski učinkovito staklo

- Trostruko staklo punjeno plinom značajno povećava energetska učinkovitost prozora.
- Preporučujemo odabrati staklo "Triple Premium". Koeficijent prijenosa topline od $U_w = 0,86 \text{ W/m}^2\text{K}$ pruža učinkovitu zaštitu od hladnoće, buke i vrućine.

Personalizacija	Završna obrada	Nadoplata	
Vanjski izgled prozora	bakar	€ 194,00	242,50
	titanij cink	€ 194,00	242,50
	RAL boja	€ 194,00	242,50
Vanjski izgled opšava	bakar	€ 175,00	218,75
	titanij cink	€ 175,00	218,75
	RAL boja	€ 175,00	218,75
Unutarnji izgled	drvo u bijeloj boji	€ 84,00	105,00
	RAL boja (samo drvo)	€ 168,00	210,00
	efekt drva (samo PVC)	€ 105,00	131,25



Električni krovni prozori

Krovni prozor						
Materijal	drvo	PVC	drvo	PVC	drvo	PVC
Vrsta stakla / Uw	dvostruko staklo Uw = 1,3	dvostruko staklo Uw = 1,3	trostruko staklo Uw = 1,1	trostruko staklo Uw = 1,1	trostruko staklo Uw = 0.88	trostruko staklo Uw = 0.86
Dimen- zija	R45 xxx/xxx H2E_	R45 xxx/xxx K2E_	R49 xxx/xxx H2E_	R49 xxx/xxx K2E_	R69P xxx/xxx H2E_	R69P xxx/xxx K2E_
054/078	904,00 1.130,00	961,00 1.201,25	967,00 1.208,75	1.012,00 1.265,00	1.311,00 1.638,75	1.386,00 1.732,50
054/098	925,00 1.156,25	982,00 1.227,50	1.000,00 1.250,00	1.033,00 1.291,25	1.343,00 1.678,75	1.403,00 1.753,75
065/118	1.000,00 1.250,00	1.058,00 1.322,50	1.065,00 1.331,25	1.109,00 1.386,25	1.407,00 1.758,75	1.461,00 1.826,25
074/098	1.000,00 1.250,00	1.058,00 1.322,50	1.065,00 1.331,25	1.120,00 1.400,00	1.407,00 1.758,75	1.461,00 1.826,25
074/118	1.017,00 1.271,25	1.071,00 1.338,75	1.087,00 1.358,75	1.137,00 1.421,25	1.439,00 1.798,75	1.493,00 1.866,25
074/140	1.055,00 1.318,75	1.114,00 1.392,50	1.130,00 1.412,50	1.178,00 1.472,50	1.503,00 1.878,75	1.555,00 1.943,75
094/118	1.086,00 1.357,50	1.143,00 1.428,75	1.151,00 1.438,75	1.204,00 1.505,00	1.525,00 1.906,25	1.578,00 1.972,50
094/140	1.141,00 1.426,25	1.204,00 1.505,00	1.185,00 1.481,25	1.281,00 1.601,25	1.599,00 1.998,75	1.681,00 2.101,25
114/118	1.152,00 1.440,00	1.231,00 1.538,75	1.196,00 1.495,00	1.292,00 1.615,00	1.631,00 2.038,75	1.695,00 2.118,75
114/140	1.183,00 1.478,75	1.265,00 1.581,25	1.228,00 1.535,00	1.335,00 1.668,75	1.674,00 2.092,50	1.749,00 2.186,25

H = drvo 2 = aluminij s WD paketom toplinske izolacije
K = PVC E_ = električno upravljanje (zidni prekidač)


Opšavi i spojni set

Opšavi (primjer šifre za naručivanje)

Tip	Opšav	Širina / duljina	Varijanta
E D H		0 7 4 / 1 4 0	R x 2 0 0

Spojni set (primjer šifre za naručivanje)

Tip	Širina / duljina	Varijanta
A S A	0 7 4 / x x x	R x

Opšavi						
Dimenzija	EDH xxx/xxx Rx200SB za profilirane pokrove s visinom profila do 9 cm		EDS xxx/xxx Rx200SB za ravne pokrove debljine do 3 cm.		EDC xxx/xxx Rx200 za ravne metalne pokrove, npr. falcani lim	
054/078	93,00	116,25	93,00	116,25	136,00	170,00
054/098	97,00	121,25	97,00	121,25	136,00	170,00
065/098	101,00	126,25	101,00	126,25	136,00	170,00
065/118	108,00	135,00	108,00	135,00	136,00	170,00
065/140	113,00	141,25	113,00	141,25	136,00	170,00
074/098	108,00	135,00	108,00	135,00	146,00	182,50
074/118	113,00	141,25	113,00	141,25	146,00	182,50
074/140	120,00	150,00	120,00	150,00	146,00	182,50
074/160	131,00	163,75	131,00	163,75	146,00	182,50
094/118	128,00	160,00	128,00	160,00	157,00	196,25
094/140	131,00	163,75	131,00	163,75	157,00	196,25
114/118	134,00	167,50	134,00	167,50	167,00	208,75
114/140	145,00	181,25	145,00	181,25	167,00	208,75

NOVO		
Spojni set (hidroizolacijska maramica)		
Dimenzija	ASA xxx/xxx RxECO Vodonepropusni spoj između prozora i krova. Učinkovita zaštita od vode i vjetra.	
054/xxx	32,00	40
065/xxx	32,00	40
074/xxx	32,00	40
094/xxx	32,00	40
114/xxx	32,00	40
134/xxx	32,00	40

Kod narudžbe navedite samo širinu prozora, duljina je jednaka za sve veličine.

Krovni prozori (primjer šifre za naručivanje)

Tip	Staklo	Širina / duljina	Varijanta
R 6	9 P	0 7 4 / 1 4 0	H 2 E _

Zidni prekidač i daljinski upravljač naručuju se zasebno i nisu uključeni u cijenu krovnog prozora.

	Cijena:
Zidni prekidač	€ 20,00 25,00
	Cijena:
Daljinski upravljač, 1 kanal	€ 103,00 128,75
	Cijena:
Daljinski upravljač, 5 kanala	€ 154,00 192,50

Krovni prozori za posebne namjene

Krovni prozori za posebne namjene								
Materijal	drvo	PVC	drvo	PVC				
Vrsta stakla / Uw	dvostruko staklo Uw = 1.3	dvostruko staklo Uw = 1.3	trostruko staklo Uw= 1.1	trostruko staklo Uw = 1.1				
Dimenzija	R35 xxx/xxx H200	R35 xxx/xxx K200	R39 xxx/xxx H200	R39 xxx/xxx K200				
054/098	446,00	557,50	486,00	607,50	548,00	685,00	645,00	806,25
065/118	547,00	683,75	599,00	748,75	656,00	820,00	783,00	978,75
074/098	492,00	615,00	548,00	685,00	599,00	748,75	707,00	883,75

H = drvo 2 = aluminij s WD paketom toplinske izolacije
K = PVC

Krovni prozori za posebne namjene	
Dimenzija	R20 xxx/xxx H1 EDZ
045/055	167,00 208,75
045/073	178,00 222,50

H = drvo EDZ = za profilirane pokrove

Prozori se otvaraju s bočnim prislonom: s desnim ili lijevim prislonom (po želji kupca).


Krovni izlazi s bočnim prislonom mogu se primjenjivati u stambenim prostorima.

Krovni izlaz za neuređena potkrovlja.

Krilo se otvara prema gore.



Vanjska i unutarnja dodatna oprema

Vanjska dodatna oprema									
	ZRO M xxx/xxx Vanjska roleta s ručnim upravljanjem			ZRO E xxx/xxx Vanjska roleta s električnim upravljanjem			ZAR M xxx/xxx Vanjsko ručno sjenilo		
Dimenzija									
054/078	415,00	518,75		597,00	746,25		66,00	82,50	
054/098	450,00	562,50		620,00	775,00		66,00	82,50	
065/098	450,00	562,50		631,00	788,75		76,00	95,00	
065/118	508,00	635,00		665,00	831,25		76,00	95,00	
065/140	624,00	780,00		768,00	960,00		76,00	95,00	
074/098	508,00	635,00		665,00	831,25		86,00	107,50	
074/118	530,00	662,50		699,00	873,75		86,00	107,50	
074/140	566,00	707,50		745,00	931,25		86,00	107,50	
074/160	577,00	721,25		756,00	945,00		86,00	107,50	
094/118	600,00	750,00		768,00	960,00		103,00	128,75	
094/140	646,00	807,50		825,00	1.031,25		103,00	128,75	
114/118	681,00	851,25		859,00	1.073,75		108,00	135,00	
114/140	716,00	895,00		882,00	1.102,50		108,00	135,00	

Dodatna oprema (primjer šifre za naručivanje)

Tip	Upravljanje	Širina / duljina	Model prozora
Z R O	F	0 7 4 / 1 4 0	R 6 R 8

Vanjska dodatna oprema:

- “ Potpuno funkcionalna čak i kad je prozor otvoren.
- “ Jednostavno čišćenje stakla iznutra.
- “ Brza i sigurna montaža.

Nadopлата¹⁾ za druge varijante vanjske rolete:

ZRO F	€ 105,00	131,25
ZRO S	€ 209,00	261,25

¹⁾Iznos nadoplate dodaje se na cijenu varijante E...

- M = ručno upravljanje
- F = bežično upravljanje (daljinski upravljač)
- E = električno upravljanje 230V
- S = solarna varijanta

Dodatna oprema (primjer šifre za naručivanje)


Tip	Upravljanje	Širina / duljina	Model prozora	Boja
Z R V	M	0 7 4 / 1 4 0	R 4 R 7	W V 0 2

Unutarnja dodatna oprema										
	ZRS M xxx/xxx [PG1] unutarnje sjenilo standard		ZRE M xxx/xxx [PG1] unutarnje ručno sjenilo Exclusiv		ZRV M xxx/xxx [PG1] unutarnje sjenilo za zatamnjivanje		ZFA M xxx/xxx [PG1] unutarnje plisirano sjenilo		ZJA M xxx/xxx [PG1] unutarnja žaluzina	
Dimenzija										
054/078	48,00	60,00	86,00	107,50	115,00	143,75	115,00	143,75	107,00	133,75
054/098	48,00	60,00	96,00	120,00	122,00	152,50	122,00	152,50	117,00	146,25
065/098	57,00	71,25	102,00	127,50	125,00	156,25	125,00	156,25	122,00	152,50
065/118	57,00	71,25	111,00	138,75	133,00	166,25	133,00	166,25	141,00	176,25
065/140	57,00	71,25	114,00	142,50	140,00	175,00	158,00	197,50	156,00	195,00
074/098	62,00	77,50	111,00	138,75	133,00	166,25	133,00	166,25	141,00	176,25
074/118	62,00	77,50	114,00	142,50	140,00	175,00	140,00	175,00	151,00	188,75
074/140	62,00	77,50	122,00	152,50	149,00	186,25	149,00	186,25	163,00	203,75
074/160	62,00	77,50	133,00	166,25	162,00	202,50	162,00	202,50	173,00	216,25
094/118	75,00	93,75	136,00	170,00	156,00	195,00	156,00	195,00	173,00	216,25
094/140	75,00	93,75	141,00	176,25	185,00	231,25	168,00	210,00	182,00	227,50
114/118	81,00	101,25	147,00	183,75	179,00	223,75	179,00	223,75	189,00	236,25
114/140	81,00	101,25	159,00	198,75	195,00	243,75	195,00	243,75	204,00	255,00


- M = ručno upravljanje
- E = električno upravljanje 24V
- W = bijele vodilice / kukice
- A = aluminijske vodilice / kukice
- PG 1 = standardne boje (cjenovna grupa 1)

Boje materijala za unutarnja sjenila za zaštitu od sunca

Standard / Exclusiv sjenilo




Standardne boje [PG1]		
		
R01	R02	R03
		
R04	R05	R06

Sjenilo za zatamnjivanje

Standardne boje [PG1]		
		
V01	V02	V03
		
V04	V05	V06

*nije 100% mrak u fizikalnog smislu.




Plisirano sjenilo

Standardne boje [PG1]		
		
F01	F02	F03
		
F04	F05	F06



„Easy Fit“ sustav montaže
„Easy Fit“ jamči intuitivnu i brzu montažu zahvaljujući smanjenom broju potrebnih koraka.

Žaluzine

Standardne boje [PG1]		
		
J01	J02	J03
		
J04	J05	J06

Dodatna oprema za električno i ručno upravljanje

Unaprijed programiran bežični prekidač isporučuje se s ZRO F (prekidač nije uključen u E varijanti)

		Cijena:	
	Zidni bežični prekidač, 1 kanal	€ 72,00	90,00
	Daljinski upravljač, 1 kanal	€ 103,00	128,75
	Daljinski upravljač, 5 kanala	€ 154,00	192,50
	Teleskopski štap za daljinsko rukovanje ZUB TFB 1900	€ 67,00	83,75
	Teleskopski štap za daljinsko rukovanje ZUB TFB 2940	€ 71,00	88,75



Prozor za ravni krov OnTop

Dostupan u trima verzijama: fiksni, električni i za odvod dima.



Premium kvaliteta za ravne krovove.
Najbolja kvaliteta proizvoda i energetska učinkovitost. Najviši stupanj udobnosti pod Vašim krovom.



Dosljedno prvorazredan.
PVC otporan na vremenske utjecaje za veliku stabilnost i dugi vijek trajanja. Premium unutarnja oprema za najviše zahtjeve.



Brzo sklapanje.
Proizvodi se isporučuju spremni za ugradnju s predmontiranim nosačima. Prozor za ravni krov OnTop Tronic raspolaže tvornički ugrađenim senzorom za kišu. Po želji je uključeno i unaprijed montirano plisirano sjenilo. Premium kvaliteta za Vaš ravni krov.



Savršeno uklopljen.
Deset dimenzija - od 60 x 60 cm do maksimalno 150 x 100 cm. Savršeno poravnanje različitih visina ugradnje i debljina izolacije zahvaljujući montažnom nastavnom vijencu spremnim za ugradnju koji je u standardnim visinama od 15, 30 i 45 cm dostupan u dodatnoj opremi. Okvir OnTop iz dodatne opreme omogućava optimalnu ugradnju pod nagibom od 2°.



Certificiran.
Ispitan na održivost - potvrđeno ekološkom deklaracijom proizvoda EPD.



Vaš pametni dom.
Jednostavna integracija u Vaše sustave kućne automatizacije. To se odnosi na vodeće sustave pametnog doma. Više detalja: www.roto-frank.com/de/dst/smart-home



Prozor za ravni krov OnTop Premium kvaliteta za ravne krovove

Prozori za ravni krov (primjer šifre za naručivanje)

Tip	Staklo	Širina / duljina	Varijanta
F F	3 C	1 2 0 / 1 2 0	K 1 F i

Fiksni prozor za ravni krov OnTop			

Tip stakla / Uw*	dvostruko staklo Uw = 0.99		trostruko staklo standard Uw = 0.64		trostruko staklo comfort Uw = 0.64	
Dimenzije	FF2C xxx/xxx K1Fi		FF3C xxx/xxx K1Fi0		FF3G xxx/xxx K1Fi	
060/060	947,00	1.183,75	1.072,00	1.340,00	1.145,00	1.431,25
070/070	1.098,00	1.372,50	1.271,00	1.588,75	1.328,00	1.660,00
080/080	1.119,00	1.398,75	1.292,00	1.615,00	1.349,00	1.686,25
090/090	1.245,00	1.556,25	1.412,00	1.765,00	1.475,00	1.843,75
100/100	1.370,00	1.712,50	1.538,00	1.922,50	1.611,00	2.013,75
120/060	1.083,00	1.353,75	1.334,00	1.667,50	1.496,00	1.870,00
120/090	1.313,00	1.641,25	1.496,00	1.870,00	1.757,00	2.196,25
120/120	1.768,00	2.210,00	1.993,00	2.491,25	2.181,00	2.726,25
150/100	1.679,00	2.098,75	1.961,00	2.451,25	2.170,00	2.712,50

Električni prozor za ravni krov OnTop Tronic			


Tip stakla / Uw*	dvostruko staklo Uw = 1.2		trostruko staklo standard Uw = 0.95		trostruko staklo comfort Uw = 0.95	
Dimenzije	FF2C xxx/xxx K1EF		FF3C xxx/xxx K1EF		FF3G xxx/xxx K1EF	
060/060	1.935,00	2.418,75	2.123,00	2.653,75	2.155,00	2.693,75
070/070	1.977,00	2.471,25	2.270,00	2.837,50	2.469,00	3.086,25
080/080	2.092,00	2.615,00	2.354,00	2.942,50	2.395,00	2.993,75
090/090	2.218,00	2.772,50	2.521,00	3.151,25	2.594,00	3.242,50
100/100	2.343,00	2.928,75	2.678,00	3.347,50	2.704,00	3.380,00
120/060	2.118,00	2.647,50	2.458,00	3.072,50	2.636,00	3.295,00
120/090	2.333,00	2.916,25	2.636,00	3.295,00	2.845,00	3.556,25
120/120	2.793,00	3.491,25	3.441,00	4.301,25	3.577,00	4.471,25
150/100	2.678,00	3.347,50	3.520,00	4.400,00	3.724,00	4.655,00

**Prozor za ravni krov OnTop za odimljavanje			


Tip stakla / Uw*	dvostruko staklo Uw = 1.2		trostruko staklo standard Uw = 0.95		trostruko staklo comfort Uw = 0.95	
Dimenzije	FF2C xxx/xxx K1RA		FF3C xxx/xxx K1RA		FF3G xxx/xxx K1RA	
120/120	3.116,00	3.895,00	3.733,00	4.666,25	3.890,00	4.862,50
150/100	3.011,00	3.763,75	3.827,00	4.783,75	3.995,00	4.993,75

OnTop plisirano sjenilo***

OnTop plisirano sjenilo



Standardne boje [PG1]



F01



F03



F05

Nadopлата za tvornički ugrađeno plisirano sjenilo na prozor OnTop	100,00
	125,00

OnTop dodatna oprema

Nastavni vijenac za ugradnju



Dimenzije	ASK xxx/xxx Fx150K		ASK xxx/xxx Fx300K		ASK xxx/xxx Fx450K	
060/060	282,00	352,50	533,00	666,25	816,00	1.020,00
070/070	303,00	378,75	575,00	718,75	868,00	1.085,00
080/080	314,00	392,50	586,00	732,50	879,00	1.098,00
090/090	324,00	405,00	622,00	777,50	953,00	1.191,00
100/100	361,00	451,25	664,00	830,00	973,00	1.216,00
120/060	340,00	425,00	654,00	817,50	988,00	1.235,00
120/090	371,00	463,75	690,00	862,50	1.025,00	1.281,00
120/120	408,00	510,00	758,00	947,50	1.119,00	1.398,00
150/100	418,00	522,50	800,00	1.000,00	1.172,00	1.465,00

Okvir AKR za povećanje nagiba za ugradnju na ravni krov



Dimenzija	AKR xxx/xxx Fx	
060/060	136,00	170,00
070/070	146,00	182,50
080/080	157,00	196,25
090/090	194,00	242,50
100/100	209,00	261,25
120/060	204,00	255,00
120/090	214,00	267,50
120/120	246,00	307,50
150/100	241,00	301,25

* Uw vrijednost mjeri se u vertikalnoj poziciji u skladu s normom EN 14351-1.

** Motor koji se koristi za prozore za ravni krov za odimljavanje (RA) ispunjava zahtjeve norme EN 12101-2.

*** Zbog funkcije odimljavanja prozora za ravni krov RA, kombinacija s unutarnjom dodatnom opremom nije moguća.



SUPERA
građevinski sistemi

Službeni
Partner



Vaš službeni partner.
Tu smo za Vas!

Supera građevinski sistemi d.o.o.
Kutnjački put 15
10000 Zagreb
tel: 01 3490 360
fax: 01 3490 362
e-mail: info@supera.hr
www.supera.hr
www.roto-international.com/hr